

CHAUFFE-EAU

SO-3004



SPÉCIFICATIONS

Tension: 110V, 60 Hz

Consommation: 750W

Courant: 6,8 A

Thermostat: Préajusté

Température de l'eau: 90°C ~ 96°C

Capacité du réservoir: 4 litres

Capacité de chauffage: 8 litres / heure

Dimensions: L x P x H (cm): 18 cm x 24 cm x 39 cm - 44 cm (avec raccords)

Poids: 6 kg

Entrée d'eau: 1/4" NPT femelle


Sortie d'eau: 1/4" NPT male

Longueur du fil d'alimentation: 1,8 m

Carrosserie de l'appareil: Plastique & métal

Avantages Source Oméga

- Système de filtration triple (Filtre à sédiment, adoucisseur et au charbon) (seulement si vendu seul)
- Détecteur de fuite d'eau
- Réservoir en acier inoxydable
- Garantie conditionnelle de 7 ans sur les pièces du système de chauffage et sur la main d'œuvre
- Devrait être installé avec un détecteur de fuite et un régulateur de pression ajusté à moins de 60 psi (voir les conditions de notre garantie sur notre site internet)




CHAUFFE-EAU

SO-3004



Pièces

1. Panneau de devant
2. Témoin lumineux
3. Support du témoin lumineux
4. Disjoncteur
5. Détecteur de fuite d'eau
6. Clapet anti-retour
7. Clapet de décharge
8. Tube en cuivre
9. Élément chauffant
10. Réservoir
11. Bouchon du réservoir
12. Noix
13. Pattes en caoutchouc
14. Thermostat eau chaude 95°C
15. Thermostat eau chaude 100°C
16. Protection de puissance
17. Cordon d'alimentation
18. Châssis
19. Tube capillaire



CHAUFFE-EAU

SO-3004



Alignement pour le trou du robinet

Le trou doit avoir un diamètre de 12,7 mm.

